

les
Immanquables

DU 1^{er} SEPTEMBRE AU
30 NOVEMBRE 2018

OUTILLAGE

KS TOOLS®

**L'INNOVATION
À PORTÉE DE MAIN**



Membre du

RESEAU SOCODA

Notre indépendance fait la différence

DUOBÂT

CLÉS MIXTES À CLIQUET GEAR *plus*

DIN 3113 ISO 3318 ISO 7738



RÉFÉRENCE	Nb	TAILLES	DÉSIGNATION	PRIX H.T.
503.4620	10 pcs	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	Cliquet réversible	126 ^{€H.T.} ₅₀
503.5905	5 pcs	8 - 10 - 13 - 17 - 19 mm	Cliquet dans l'oeil et la fourche	66 ^{€H.T.} ₂₀
503.4850	10 pcs	8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm	Tête inclinable à verrouillage	189 ^{€H.T.} ₉₀

CLÉS MIXTES EN TROUSSE *ULTIMATE*

- Angle de fourche 15°
- Œil incliné 15°
- Finition satinée
- 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 mm

DIN 3113 A ISO 3318 ISO 7738 CrV



21 PCS

922.0048

97^{€H.T.}₀₀

JEUX DE CLÉS À MOLETTE

DIN 3117 A




3 PCS

MANCHE BI-MATIÈRE

- Ø 8" - 200 mm
- Ø 10" - 250 mm
- Ø 12" - 300 mm

577.0199

49^{€H.T.}₄₀



3 PCS

- Ø 10" - 250 mm
- Ø 12" - 300 mm
- Ø 15" - 375 mm

577.0399

69^{€H.T.}₉₀

JEU DE CLÉS À PIPE DÉBOUCHÉES

- 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm

CrV



10 PCS

517.0440

60^{€H.T.}₉₀

TOURNEVIS *ULTIMATE*

6 PCS

- 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm
- PH1 - PH2

922.6020

17^{€H.T.}₈₀



6 PCS

- 3,5 - 4,0 - 5,5 - 6,5 mm
- PZ1 - PZ2

922.6040

17^{€H.T.}₉₀

JEUX D'EMBOUS DE VISSAGE À CODE COULEUR 1/4"

TORION *power*

71 PCS

918.3070



- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 6 mm
- 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40

49^{€H.T.}₀₀

32 PCS

918.3030

- PH1 - PH2 - PH3
- PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 - 5 - 6 - 7 mm
- 3 - 4 - 5 - 6 mm
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40



19^{€H.T.}₉₀

NOUVEAUTÉ

COFFRET D'EMBOUS D'EXTRACTION POUR VIS TORX®

- T10 à T55

18 PCS

150.7015



10 mm 1/4"

EMBOU TORSION *power*

29^{€H.T.}₉₀

NOUVEAUTÉ

COFFRET DE TOURNEVIS À FRAPPER AVEC EMBOUTS

- PZ2 - PZ3
- PH2 - PH3 - PH4
- 5 - 6 - 8 - 10 mm
- T25 - T30 - T40 - T45 - T50
- XZN M8 - M10

18 PCS

515.2000



1/2" 5/16"



58^{€H.T.}₁₀

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2"

ULTIMATE

- 8 - 34 mm
- Cliquet réversible 72 dents



24
PCS

922.0623

89^{€ HT}
,00

COFFRET DE MAINTENANCE 1/4" 1/2"

ULTIMATE

- 1/4" 4 - 14 mm
- 1/2" 10 - 32 mm
- : 8 - 19 mm
- Cliquet réversible 72 dents

CrV



131
PCS

922.0731

268^{€ HT}
,00

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/2"

ULTIMATE

- 8 - 34 mm
- Cliquet réversible 72 dents



12 PANS



39
PCS

922.0640

109^{€ HT}
,00

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4"

ULTIMATE

- 5,5 - 14 mm
- Embouts de vissage
- Douille porte-embouts
- Accessoires : poignées, rallonges
- Cliquet réversible 72 dents



44
PCS

922.0644

89^{€ HT}
,00

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" 1/2"

ULTIMATE

- 1/4" 4 - 13 mm
- 1/2" 14 - 34 mm
- : 6 - 19 mm
- Cliquet réversible 72 dents

CrV



100
PCS

922.0701

189^{€ HT}
,90

COFFRET DE DOUILLES ET ACCESSOIRES 1/4" 1/2"

ULTIMATE

- E4 - E8
- 1/4" 4 - 14 mm
- 1/2" 10 - 34 mm
- : 6 - 19 mm
- Douilles tournevis
- Cliquet réversible 72 dents



151
PCS

922.0751

209^{€ HT}
,00

SERVANTE ULTIMATE®

9
TIROIRS

- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Construction et stabilité renforcées grâce aux doubles cornières dans les 4 angles
- Perforations normalisées pour la fixation d'accessoires
- Ouverture totale des tiroirs
- Glissières sur roulements à bille
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Dimensions des tiroirs : 9 x H 55 x L 580 x P 400 mm
- Poids de la servante à vide : 75,8 kg



SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT



Mati
Admissible
en statique
850
kg

Ø 125 mm

ECO-PART. HT 1,22 €

MONTANT TOTAL HT 600,22 €

816.0009

599^{€ HT}
,00


PINCE COUPANTE DIAGONALE

ERGOTORQUE®

- Poignée bi-matière
- Finition chromée mat

DIN/ISO
5749

CrV



160 mm

12 € H.T.
30

115.1012

PINCE ÉTAU À CRÉMAILLÈRE

- Ouverture / fermeture facile
- Capacité 0-85 mm

800 g

CrV



250 mm

41 € H.T.
10

115.1037


TENAILLE RUSSE

- Non gainée

DIN/ISO
9242

CrMo

HRC
55
+/- 3



TAILLE	A1 mm	A2 mm	D mm	L1 mm	L2 mm	g
10"	27	22	36	250	19	380

9 € H.T.
00

116.1406

NOUVEAUX MÈTRES À RUBAN

MÈTRES À RUBAN BI-MATIÈRE ULTIMATE®

Boîtier ABS
bi-matière

MARQUAGE DU RUBAN
RECTO/VERSO



AUTO
LOCK



Classe
II



301.0143

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	g	PRIX H.T.
301.0131	3 m x 16 mm	134	5 € H.T. 10
301.0132	5 m x 19 mm	230	7 € H.T. 30
301.0133	5 m x 25 mm	271	8 € H.T. 90
301.0143	5 m x 25 mm embout magnétique	271	9 € H.T. 40
301.0134	8 m x 25 mm	380	13 € H.T. 60
301.0136	10 m x 25 mm	495	17 € H.T. 30

MÈTRES À RUBAN TRI-MATIÈRE ECOLINE®

Boîtier ABS tri-matière



AUTO
LOCK



Classe
II

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	g	PRIX H.T.
301.0113	3 m x 16 mm	161	3 € H.T. 30
301.0114	5 m x 19 mm	278	4 € H.T. 75
301.0115	5 m x 25 mm	332	5 € H.T. 65
301.0116	8 m x 25 mm	439	8 € H.T. 75

PINCES MULTIPRISES À VERROUILLAGE

- Profil asymétrique

DIN
8976

CrV



RÉFÉRENCE	Ø	L mm	g	PRIX H.T.
115.2010	10"	240	300	16 € H.T. 10
115.2012	12"	310	560	20 € H.T. 70
115.2016	16"	415	1250	27 € H.T. 90

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

ERGOTORQUE^{plus}
PRECISION

1/4" 3/8" 1/2"



CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT AVEC BOUTON

- Cliquet robuste 72 dents

DIN/ISO
6789



±3%



Fenêtre de lecture
avec loupe

Poignée bi-matière

Verrouillage
de la poignée

Numéro de série

Graduation
micrométrique

design
breveté

KS TOOLS



RÉFÉRENCE	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L. mm	PRIX H.T.
516.1412	1/4"	5-25	0,10	0,8-18	289	95 ^{€ HT} 130 ^{€ TTC}
516.1422	3/8"	10-50	0,25	4-37	350	97 ^{€ HT} 120 ^{€ TTC}
516.1432	1/2"	20-100	0,5	8-75	412	99 ^{€ HT} 130 ^{€ TTC}
516.1472	1/2"	60-320	1,0	45-236	585	124 ^{€ HT} 140 ^{€ TTC}

EXTRACTEURS UNIVERSELS À TROIS GRIFFES

- Les griffes sont utilisables des deux côtés
- Vis de force avec filetage durci



RÉFÉRENCE	Ø mm	VIS DE FORCE (mm)	kg	PRIX H.T.
630.3001	20-150	M14 x 1,5 x 130	1,20	54 ^{€ HT} 63 ^{€ TTC}
630.3002	40-220	M18 x 1,5 x 240	2,90	109 ^{€ HT} 130 ^{€ TTC}

COFFRET D'EXTRACTEURS PAR PRISE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE Ø 10 - 115 mm

- Extracteur intérieur ou extérieur par inversion des griffes
- Différentes griffes et vis hydrauliques disponibles en accessoires
- Potence rainurée
- Lames multiples
- Vis de force avec filetage durci



14
PCS



660.0021

1245^{€ HT}
1500^{€ TTC}

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

ERGOTORQUE^{plus}
PRECISION

1/2"



CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT AVEC CLIQUET RÉVERSIBLE

- Cliquet robuste 36 dents
- Système d'éjection des douilles

DIN/ISO
6789



NOUVEAU DESIGN

RÉFÉRENCE	□	Nm	Grad. Nm	lbf-ft	L. mm	PRIX H.T.
516.6542	1/2"	40-200	1,0	15-150	500	107 ^{€ HT} 130 ^{€ TTC}

MODULE D'EXTRACTEURS UNIVERSELS

- Module 1/2
- Griffes fines, 100 - 210 - 260 mm
- Répartition uniforme des forces pour une extraction centrée
- Peut être utilisé en prise interne ou externe en inversant les griffes
- Peut être utilisé avec différentes griffes et vis de force hydrauliques disponibles en accessoires
- Vis de force avec filetage durci, M14 x 1,5
- Un maximum de puissance pour un minimum de force
- Permet une extraction jusqu'à Ø 120 mm



12
PCS



700.1300

279^{€ HT}
330^{€ TTC}

COFFRET POUR LE MONTAGE ET LE DÉMONTAGE DES ROULEMENTS

- Idéal pour silentbloc, roulements à billes, douilles, joints, etc.
- Également utilisable avec presse d'atelier
- Les douilles peuvent être usinées si nécessaire
- Les roulements de la vis de force éliminent le grippage et procurent une grande force

Couple de serrage maximal :

- Vis de force (ACME) M10x1,5 60 Nm
- Vis de force (ACME) M12x1,5 120 Nm
- Vis de force (ACME) M14x1,5 180 Nm
- Vis de force (ACME) M16x1,5 250 Nm

36
PCS



589^{€ HT}
700^{€ TTC}

700.1700

SERVANTE ONE BY ONE

7
TIROIRS

- Perforations normalisées pour la fixation d'accessoires
- Ouverture totale des tiroirs
- Glissières sur roulements à bille
- Système de fermeture centralisée par serrure
- 4 roues robustes 125 mm dont 2 directionnelles avec frein
- Dimensions des tiroirs :
5 x H 75 x L 565 x P 405 mm
2 x H 154 x L 565 x P 405 mm
- Poids de la servante à vide : 54,5 kg



SYSTÈME
ANTI-BASCULEMENT



Maxi
Admissible
en statique
500
kg

Ø 125 mm

ECO-PART. HT 0,97 €
MONTANT TOTAL HT 469,97 €



823.0007

469^{€ HT}
560^{€ TTC}



SYSTÈME DE RANG

CRÉEZ L'ATELIER D



ECO-PART. HT 6,48 €
MONTANT TOTAL HT 3125,48 € **3119^{€ HT}**


ÉQUIPEMENTS MODULABLES DONT VOUS RÊVEZ !



ENVIE DE LE TESTER ?

RENDEZ-VOUS SUR NOTRE OUTIL DE
CONCEPTION VIRTUEL ET CRÉEZ EN
QUELQUES CLICS, L'ATELIER
DONT VOUS RÊVEZ


www.kstools.fr/configurateur-atelier



810.8052

ECO-PART. HT 4,19 €
MONTANT TOTAL HT 2673,19 €

2669^{€ HT}
9,00



810.8054

ECO-PART. HT 4,82 €
MONTANT TOTAL HT 2393,82 €

2389^{€ HT}
9,00

LAMPE FRONTALE LEDMAX®

IP X3 3 W 140 Lumens ORGE LED 3h < 100.000 h

3 x AAA Ø 27,9 mm 112 g

LED 3 W

Faisceau 3 positions dont clignotant

Inclinable sur 5 positions

DEEE HT 0,07 €

MONTANT TOTAL HT 35,27 € **35,20 € HT**

550.1238

PROJECTEUR

Indicateur du niveau de batterie

1100 Lumens 3 - 4 heures 7,4 V Lithium 4 - 5 heures 950 g

IP 44

1100 LUMENS !

ULTRA PUISSANT

DEEE HT 0,07 €

MONTANT TOTAL HT 105,07 € **105,00 € HT**

150.4316

BALADEUSE COULISSANTE

300 Lumens 3 - 4 heures 5 - 6 heures 7,4 V Lithium 260 g

IP 20

18 / 28 cm fermé / ouvert

DEEE HT 0,07 €

MONTANT TOTAL HT 52,07 € **52,00 € HT**

150.4312

ENROULEUR ÉLECTRIQUE MURAL

• Ressort de rappel

• Disjoncteur thermique intégré

230 V

180°

DEEE HT 0,06 €

MONTANT TOTAL HT 167,58 €

RÉFÉRENCE	Puissance maxi enroulé / déroulé	Câble mm²	Longueur du câble utile	kg	PRIX H.T.
150.4221	1600 W / 3200 W	3 x 2,5	20 m	8,0	167,50 € HT

BALADEUSE À LEDS

IP 20 420 Lumens 4 heures

3,7 V / 2 000 mAh 5 - 6 heures

9+1 POWER SMD

285 mm

DEEE HT 0,07 €

MONTANT TOTAL HT 59,97 € **59,90 € HT**

150.4355

LAMPE D'INSPECTION

• Tube lumineux flexible pour éclairer les endroits les plus difficiles d'accès

• 3 aimants

• Chargeur secteur et allume-cigare

400 Lumens 4 heures 7,4 V Lithium 4 - 5 heures

IP 44

307 g

L. 500 mm

700 mm

Crochet

DEEE HT 0,07 €

MONTANT TOTAL HT 69,97 € **69,90 € HT**

150.4345

COFFRET DE 3 PROJECTEURS LEDs 3 W

750 Lumens 375 Lumens 4-5 h. 4-5 h. 3 x 3,7 V 200 mAh/LUMEN

3 PCS

CHARGE DIRECTE VIA LE COFFRET



DEEE HT 0,07 €

MONTANT TOTAL HT 139,07 € **139,00 € HT**

150.4314

JEU DE TOURNEVIS ISOLÉS ULTIMATE®

- 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- PH0 - PH1 - PH2



105 - 250 V


8
PCS

922.6218

30 € HT
30 €

JEU DE PINCES ERGOTORQUE® ET TOURNEVIS ISOLÉS ULTIMATE®

- 3,5 - 4 - 5,5 mm
- PH0 - PH1



L.160 mm

L.170 mm

L.210 mm

8
PCS

117.1105

51 € HT
30 €

PINCE À DÉNUDER ISOLÉE ERGOTORQUE®

- Pour fils de 0,8 à 6,0 mm²



L.160 mm

DIN/ISO
5232

117.1114

16 € HT
00 €

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE

- Système de coupe intégré
- Recul de dénudage de 0,02 - 10 mm
- Capacité de coupe 1,5 à 10 mm²

Lames facilement interchangeables



L.200 mm


DIN/ISO
5232

115.1245

111 € HT
20 €

PINCE COUPANTE DIAGONALE ISOLÉE ERGOTORQUE®

- 2,5 - 4 - 5,5 - 6,5 mm
- PH0 - PH1 - PH2



L.160 mm

DIN/ISO
5749

117.1119

15 € HT
00 €

MULTIMÈTRE DIGITAL

- Livré avec des pointes d'essai
- V~ 200 mV > 600 V
- A~ 200 µA > 10 A
- V~ 200 V > 600 V
- Ω 200 Ω > 2000 Ω



150.1495

DEEE HT 0,08 €
MONTANT TOTAL HT 23,58 €

23 € HT
50 €

NOUVEAUTÉ

Ciseau d'électricien avec encoche dénude-câbles

- Lame en acier inoxydable
- Poignée en plastique
- Longueur de la lame : 50 mm
- Poids : 0,66 kg



118.0059

11 € HT
90 €

SERVANTE RACING®

6
TIROIRS

Nouvelle poignée

- Plan de travail avec tapis en mousse
- Perforations normalisées pour la fixation d'accessoires
- Ouverture totale des tiroirs
- Glissières sur roulements à bille
- Système de fermeture centralisée par serrure
- Dimensions des tiroirs :
3 x H 55 x L 565 x P 405 mm
3 x H 130 x L 565 x P 405 mm
- Poids de la servante à vide : 45 kg



NOUVEAU DESIGN



Nouvelles roues
Ø 125 mm

850.0006

ECO-PART. HT 0,90 €
MONTANT TOTAL HT 339,90 €

339 € HT
00 €

SACS À OUTILS TEXTILES


- Tissu très résistant : polyester 350 g/m² - 1680 deniers
- Système de trolley avec bras télescopique

✓ **UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE**

✓ **UN CONFORT INÉGALÉ**

✓ **DES RANGEMENTS PRATIQUES**

- Attache pour clip ceinture des mètres à ruban
- Support pour rouleaux rubans adhésifs



SAC À DOS ROLLAG

- Bretelles et dos moussés
- Sangle de poitrine
- Roues robustes Ø 75 mm
- Nombreuses poches de rangement

Maxi
Admissible
35
kg

VOLUME
UTILE
18 L



**PORTE-OUTILS
AMOVIBLE**

**DOS RENFORCÉ EN
KEVLAR**

90 € HT
60

850.0334

SAC ROLLAG XL

- Soute rigide
- Cloison spéciale tournevis et clés
- Compartiment renforcé pour scie
- Roues robustes Ø 90 mm

Maxi
Admissible
35
kg

VOLUME
UTILE
40 L

Enveloppe extérieure
en tissu ultra résistant :
600 deniers

Rabat de protection
de la poignée



92 € HT
30

850.0335

SAC À BANDOULIÈRE SMARTBAG

- Poignée de transport
- Dimensions : 520 x 250 x 340 mm

Nombreuses poches
et rangements

Sangle de transport



Rabat de protection

Enveloppe extérieure
en tissu ultra résistant :
600 deniers



60 € HT
10

850.0325

ÉTABLI PROFESSIONNEL D'ATELIER 1 PORTE ET 3 TIROIRS

- Porte avec serrure
- Tiroirs non verrouillables adaptés à nos compositions d'outils et modules
- Épaisseur du plateau en bois : 40 mm
- Dimensions des tiroirs :
1 x H 73 x L 591 x P 635 mm ;
2 x H 153 x L 591 x P 635 mm
- Dimensions de la porte : H 395 x L 596 x P 635 mm
- Dimensions de l'étagère centrale : L 500 mm

Maxi
Admissible
400
kg



865.0210

ECO-PART. HT 1,69 €
MONTANT TOTAL HT 1000,69 € **999 € HT**
00

GRUE MOBILE PLIANTE

1 T




Conforme à la norme 2006/42/EC

- Commande de descente type "homme mort"
- Soupape de surcharge

73,3 kg

Maxi Admissible
250*
kg



Amin mm	Amax mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	L mm	G mm	M mm	N mm
1006	1330	150	140	180	2050	2300	1550	1000	1170	785

160.0015

359^{€ HT}
400^{€ TTC}


PRESSE HYDRAULIQUE MOTORISÉE

100 T



- Pompe hydraulique à deux vitesses
- Jeu de support en V
- Piston chromé
- Manomètre
- Retour automatique du piston
- Sécurité hydraulique en cas de surcharge

EXISTE AUSSI
EN 50 T - 200 T



- Vérin : 300 mm
- Poids : 755 kg

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	Ø tête de piston (mm)
1865	1073	990	787	300	813	300	1443	230	96


160.0117

5999^{€ HT}
6600^{€ TTC}

ÉTAU À MORS PARALLÈLES

- Largeur mâchoires : 5" - 125 mm
- Ouverture max : 140 mm

EXISTE AUSSI
EN 4" - 6" - 8"



914.0045


112^{€ HT}
125^{€ TTC}

TRANSPALETTE

- Système de rattrapage du jeu de chassis

Dimensions :
A : 1150 mm
B : 160 mm
C : 85 mm
D : 205 mm
E : 542 mm
F : 480 mm
G : 1550 mm
H : 242 mm

2,5 T



- 4 boogies pivotantes en nylon
- Roulette d'approche en nylon à l'avant des boogies

- Doubles roues pleines en aluminium avec bande de roulement en caoutchouc

160.0200

309^{€ HT}
345^{€ TTC}

CHARIOT PLIANT

- Dossier rabattable
- Plié, son encombrement est minimal
- Tapis antidérapant et rebords de protection en caoutchouc
- 2 roues directionnelles

Maxi Admissible
150
kg



800.0015

42^{€ HT}
47^{€ TTC}


SERVANTE ULTIMATE®

13
TIROIRS

- Plan de travail en mousse
- Tapis mousse dans chaque tiroir
- Dimensions utiles des tiroirs :
1x L 930 x P 390 x H 110 mm
5x L 565 x P 390 x H 55 mm
5x L 295 x P 390 x H 55 mm
1x L 565 x P 390 x H 135 mm
1x L 295 x P 390 x H 135 mm
- Dimensions des tiroirs :
L 565 ou 295 x P 390 x H 55 mm
- Poids de la servante à vide : 45 kg

Maxi Admissible
en statique
850
kg

PERFORATIONS NORMALISÉES
POUR FIXER DES ACCESSOIRES



809.0013

ECO-PART. HT 1,87 €
MONTANT TOTAL HT 950,87 €
949^{€ HT}
1050^{€ TTC}

SERVANTE RACING 5 TIROIRS ÉQUIPÉE DE 184 OUTILS

- Plan de travail avec tapis en mousse
- Dimensions utiles des tiroirs :
3 x H 55 x L 565 x P 405 mm
1 x H 130 x L 565 x P 405 mm
1 x H 280 x L 565 x P 405 mm
- Poids de la servante à vide : 45 kg



5
TIROIRS

Nouvelle poignée

**NOUVEAU
DESIGN**

Panneaux perforés

Nouvelles roues Ø 125 mm



850.5184

Douilles et accessoires :

- 1/4" 4 à 14 mm
- E4 à E8
- 3/8" E10 à E14
- 1/2" 16 à 34 mm
- E16 à E20

Embouts de vissage :



8 à 19 mm

Clés mâles 2 à 10 mm


Tournevis :

4 à 8 mm

PH1 - PH2

Outils de frappe

1



2



ECO-PART. HT 0,90 € **599,90 €**
MONTANT TOTAL HT 599,90 €



DUOBAT NORD (DESBUQUOIS PRO) - LILLE

8, rue du Houblon - ZI de la Pilaterie - 59290 WASQUEHAL

Tél. : 03 20 03 30 28 - Fax : 03 20 03 33 12

duobat@duobat-lille.fr

DUOBAT OUEST - RENNES/CHÂTEAUBOURG (LEHON)

RENNES (route de Lorient)

3, rue des Maréchaux - ZAC des Trois Marches
35132 VEZIN LE COQUET

CHÂTEAUBOURG

4, bd Laënnec - ZI de la Goulgatière
35220 CHÂTEAUBOURG

Tél. : 02 99 54 74 74 - Fax : 02 99 54 54 09


duobat@duobat.fr

DUOBAT PAYS DE LA LOIRE (ROBOLOC)

9, rue, des Entrepreneurs - 44120 VERTOU

Tél. : 02 40 03 13 10 - Fax : 02 40 34 74 00

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1^{er} septembre au 30 novembre 2018. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.



Eco-participation issue de la loi de finance (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) et de l'article L.541-10-6 du code de l'environnement. Uniquement pour le marché français, ne s'applique pas à l'export. KS TOOLS est adhérent à l'organisme agréé Valdelia et contribue à la sauvegarde de l'environnement par la collecte et le traitement des DEA.

Reügo - www.reugo.fr © Juin 2018 - RC Strasbourg B 434 661 146 - Photos : Reügo / KS Tools / Shutterstock / Fotolia



Agissez pour le recyclage des papiers avec Groupe Socoda et Ecofolio.



Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs HT maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements. Il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières.

ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco-participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.